

# VOLARE



## GENERALITA'

SEGMENTO DI MERCATO	FRESCO
MATURAZIONE	PRECOCE
UNIFORMITA' DI CALIBRO	OTTIMA
FORMA DEI TUBERI	OVALE
PRODUZIONE PER PIANTA	ELEVATISSIMA 16-18 TUBERI A PIANTA
ATTRATTIVITA' COLORE DELLA BUCCIA	OTTIMA
COLORE DELLA PASTA	PAGLINA CHIARO
SOSTANZA SECCA	BASSA

## CONSIGLI TECNICI

NEMATODI	RESISTENTE AL TIPO RO1, RO4
DORMIENZA	BREVE
VIRUS-YN	MEDIA RESISTENZA
VIRUS-YNTN	MEDIA RESISTENZA
SENSIBILITA' AL METRIBUZIN	MOLTOSENSIBILE
SCABBIA	SENSIBILE
ALTERNARIA	SENSIBILE
PERONOSPORA SU PIANTA	POCO RESISTENTE
PORONOSPORA SUL TUBERO	POCO RESISTENTE
STOCCAGGIO	BUONO IN CONDIZIONI CONTROLLATE

- ADOTTARE UN PIANO DI CONCIMAZIONE IN RELAZIONE ALLE ANALISI DEL TERRENO.
- RACCOMANDATO UN 20% DI AZOTO IN MENO DELLO STANDARD E TRATTAMENTO Rhizoctonia solani .
- E' CONSIGLIATO L'APPORTO DI AZOTO IN 2 APPLICAZIONI 60% ALLA SEMINA ET 40% ALLA RINCALZATURA.
- SI RACCOMANDA UN BUON APPORTO DI MAGNESIO E POTASSIO, UTILIZZARLI IN FORMA DI FOSFITI ANCHE PRIMA DELL' ESSICAZIONE DELLA PIANTA PER AVERE UNA MIGLIORE PELLE FERME.
- PRODUCE BUONA PERCENTUALI DI TUBERI GROSSI.
- STRINGERE LA DISTANZA DI SEMINA SE NON SI VOGLIONO TUBERI GROSSI, O ESSICCARE LA PIANTA QUANDO SI E' SODDISFATTI DELLE DIMENSIONI DEI TUBERI CHE HA APPORTATO.
- DISTANZA TRA LE PIANTE:

CALIBRO	SOLCO 75cm	SOLCO >75cm
28/35	18 cm	16 cm
35/45	20cm	18 cm
35/50	24 cm	21 cm
50/60 Tagliato	16 cm	14 cm

*PROVVISIERO SRL*  
 VIA CUPA FALCIANO 112  
 80035 NOLA (NA)  
 TEL. 081/8231577 E.MAIL: info@provvisiero.it